

行政文書開示請求書

平成 22 年 9 月 16 日

内閣情報官 殿

氏名又は名称：(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)

住所又は居所：(法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地)

連絡先：(連絡先が上記の本人以外の場合は、連絡担当者の住所・氏名・電話番号)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり行政文書の開示を請求します。

記

1 請求する行政文書の名称等

(請求する行政文書が特定できるよう、行政文書の名称、請求する文書の内容等をできるだけ具体的に記載してください。)

H22/9/13官報落札者等の公示掲載の内閣衛星情報センター『庁内LANシステムの借入 一式』の調達に関する文書のうち、システム構成(機器構成)の内訳が一覧できる文書(納入コンピュータ、搭載CPUが掲載された部分)。
具体的には、納入されるコンピュータのシステム名(製品名)と、コンピュータに搭載された CPU の製品名・型番が特定でき、その数量がわかる文書。(例: 契約書に付随する納入予定機器明細書、その抜粋 等)

2 求める開示の実施の方法等 (本欄の記載は任意です。)

ア又はイに○印を付けてください。アを選択された場合は、その具体的な方法等を記載してください。

ア 事務所における開示の実施を希望する。

<実施の方法> ① 閲覧 ② 写しの交付 ③ その他 ()

<実施の希望日>

イ 写しの送付を希望する。

開示請求手数料
(1件 300 円)




ここに収入印紙をはってください



※ この欄は記入しないでください。

担当課	
備考	

行政文書開示等決定通知書



様

内閣情報官

植松 信一

平成22年9月16日付けで請求（平成22年9月17日受付）のありました行政文書の開示について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する行政文書の名称

- (1) 契約書のうち「機器明細表」の部分
- (2) 新日鉄ソリューションズ株式会社の提案書（「庁内LANシステム一式の借入」）のうち「3. 2 提案機器及びソフトウェアの構成一覧」の部分

2 不開示とした部分とその理由

上記（1）及び（2）中、

庁内LANシステムにおける情報セキュリティ対策に係るソフトウェア等に関する製品名、メーカー等を記載した部分については、公にすることにより、情報システムの防御能力等が判明し、当該システムに対する攻撃が容易になるなど、国の安全が害されるおそれがあるとともに、内閣情報調査室の情報管理に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第5条第3号及び第6号に該当するため不開示とした。

- * この決定に不服がある場合は、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）第5条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。）。

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、東京地方裁判所等に処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。

3 開示の実施の方法等

(1) 開示の実施の方法等 *同封の説明事項をお読みください。

下表に記載した方法の中から、希望する方法で開示の実施を受けられます。

行政文書の種類・数量等	開示の実施の方法	開示実施手数料の額（算定基準）	行政文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額	実際にお支払いいただく開示実施手数料（※）
A 4判文書 21枚	①閲覧	100枚までにつき 100円	100円	0円
	②複写機により白黒で複写したものの交付	用紙1枚につき 10円	210円	0円
	③スキャナにより電子化しCD-Rに複写したものの交付（PDFファイル）	CD-R1枚につき100円に、文書1枚ごとに10円を加えた額	310円	10円

※ 実際にお支払いいただく開示実施手数料は、選択された開示の実施の方法に応じて、定められた算定方法に従って基本額（複数の実施の方法を選択した場合はそれぞれの合算額）を計算し、その額が300円までは無料、300円を超える場合は当該額から300円を差し引いた額となります。

（注） CD-Rによる開示の実施を希望される場合は、所要枚数が異なることにより開示実施手数料が変動することがありますので、開示の実施方法の申出をする前に、あらかじめ、担当課まで御連絡ください。

(2) 事務所における開示を実施することができる日時、場所

事務所における開示の実施を希望する場合には、下記に記した日時の中から、希望する日時を選択してください。

日：平成22年10月18日から平成22年12月20日まで（行政機関の休日を除く。）

時：10：00から17：00まで（12：00～13：00を除く。）

場所：内閣府庁舎1階情報公開窓口 東京都千代田区永田町1-6-1

(3) 写しの送付を希望する場合の準備日数、郵送料（見込み額）

日数：「開示の実施の方法等に係る申出書」が提出された日から1週間後までに発送予定

郵送料：140円

* 担当課等

内閣官房内閣情報調査室（情報公開担当）

〒100-8968

東京都千代田区永田町1-6-1

電話：03-5253-2111（内線83406）

保存期間	30年・10年・5年・3年・1年
------	------------------

(文書処理上の記事)

文書番号	閣情第363号
受付	平成22年9月17日
起案	平成22年10月12日
決裁・供覧	平成22年10月15日
施行	平成22年10月15日
専決番号	別表

内閣情報官

次長

内閣審議官（総務部主幹）

内閣参事官

内閣事務官

起案者

氏名

(件名) からの情報公開請求について

(伺い)

標記の件、平成22年9月17日受付けで情報公開請求がありました。先方要求は9月13日付け官報掲載の衛星センターが契約した庁内LANシステムにおける納入製品名が分かる文書です。

については、別紙案のとおり、提出してよろしいか伺います。

内閣

A-4 上質44.5kg (50枚天のり)

からの情報公開請求について

標記について、経緯と対応は、以下のとおり。(本室総務部
同 衛星センター総務課 に対応方針を練った)

1 経緯

から 9 月 16 日付け行政文書開示請求書によって、
下記に関する文書の開示請求があった。対象文書について、本室総務部
が先方担当者に確認したところ、「契約書等の全頁ではなく、納
入製品名が分かる箇所だけでいい」と言質を得た。

(先方の請求内容：全文転写)

平成 22 年 9 月 13 日付け官報「落札者等の公示」掲載の内閣衛星情報センタ
ー『庁内 LAN システムの借入一式』の調達に関する文書のうち、システム構
成(機器構成)の内訳が一覧できる文書(納入コンピュータ、搭載 CPU が掲
載された部分)。具体的には、納入されるコンピュータのシステム名(製品名)
と、コンピュータに搭載された CPU の製品名・型番が特定でき、その数量が
わかる文書(例：契約書に付随する納入予定機器明細書、その抜粋等)。

2 対応

先方が要求している製品名は契約書及び提案書に記載されているので、
原則として該当箇所を開示するが、次の品目については不開示とする。

(契約書の機器明細表)

- ・ウィルス対策機能、情報漏洩防止機能等のセキュリティ対策の製品名
及びメーカー ⇒ 5 条 3 号及び 6 号

(提案書の提案製品及びソフトウェアの構成一覧)

- ・ウィルス対策機能、情報漏洩防止機能等のセキュリティ対策の製品名、
スペック及びメーカー ⇒ 5 条 3 号及び 6 号

※開示決定期限(行政文書開示等通知書発送期限)

10 月 18 日(月)。(念のため、行政文書開示等通知書(案)の書き振
りについて内閣総務官室情報公開担当に確認してもらった。)

行政文書開示請求書

平成22年9月16日

内閣情報官 殿

氏名又は名称：(法人その他の団体にあつてはその名称及び代表者の氏名)

住所又は居所：(法人その他の団体にあつては主たる事務所等の所在地)

連絡先：(連絡先が上記の本人以外の場合は、連絡担当者の住所・氏名・電話番号)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり行政文書の開示を請求します。

記

1 請求する行政文書の名称等

(請求する行政文書が特定できるよう、行政文書の名称、請求する文書の内容等をできるだけ具体的に記載してください)

H22/9/13官報落札者等の公示掲載の内閣衛星情報センター『庁内LANシステムの借入 一式』の調達に関する文書のうち、システム構成(機器構成)の内訳が一覧できる文書(納入コンピュータ、搭載CPUが掲載された部分)。

具体的には、納入されるコンピュータのシステム名(製品名)と、コンピュータに搭載された CPU の製品名・型番が特定でき、その数量がわかる文書。(例：契約書に付随する納入予定機器明細書、その抜粋 等)

2 求める開示の実施の方法等 (本欄の記載は任意です。)

ア又はイに○印を付してください。アを選択された場合は、その具体的な方法等を記載してください。

ア 事務所における開示の実施を希望する。


<実施の方法> ① 閲覧 ② 写しの交付 ③ その他 ()

<実施の希望日>

イ 写しの送付を希望する。

開示請求手数料
(1件300円)

ここに収入印紙をはってください




※ この欄は記入しないでください。

担当課	
備考	

(案)

閣 情 第 号
平成22年10月 日

行政文書開示等決定通知書



様

内閣情報官

植松 信一

平成22年9月16日付けで請求（平成22年9月17日受付）のありました行政文書の開示について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する行政文書の名称

- (1) 契約書のうち「機器明細表」の部分
- (2) 新日鉄ソリューションズ株式会社の提案書（「庁内LANシステム一式の借入」）のうち「3. 2 提案機器及びソフトウェアの構成一覧」の部分

2 不開示とした部分とその理由

上記（1）及び（2）中、
庁内LANシステムにおける情報セキュリティ対策に係るソフトウェア等に関する製品名、メーカー等を記載した部分については、公にすることにより、情報システムの防御能力等が判明し、当該システムに対する攻撃が容易になるなど、国の安全が害されるおそれがあるとともに、内閣情報調査室の情報管理に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第5条第3号及び第6号に該当するため不開示とした。

* この決定に不服がある場合は、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）第5条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができません。）。

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、東京地方裁判所等に処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。

3 開示の実施の方法等

(1) 開示の実施の方法等 *同封の説明事項をお読みください。

下表に記載した方法の中から、希望する方法で開示の実施を受けられます。

行政文書の種類・数量等	開示の実施の方法	開示実施手数料の額（算定基準）	行政文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額	実際にお支払いいただく開示実施手数料（※）
A 4判文書 21枚	①閲覧	100枚までにつき 100円	100円	0円
	②複写機により白黒で複写したものの交付	用紙1枚につき 10円	210円	0円
	③スキャナにより電子化しCD-Rに複写したものの交付（PDFファイル）	CD-R1枚につき 100円に、文書1枚ごとに10円を加えた額	310円	10円

※ 実際にお支払いいただく開示実施手数料は、選択された開示の実施の方法に応じて、定められた算定方法に従って基本額（複数の実施の方法を選択した場合はそれぞれの合算額）を計算し、その額が300円までは無料、300円を超える場合は当該額から300円を差し引いた額となります。

（注） CD-Rによる開示の実施を希望される場合は、所要枚数が異なることにより開示実施手数料が変動することがありますので、開示の実施方法の申出をする前に、あらかじめ、担当課まで御連絡ください。

(2) 事務所における開示を実施することができる日時、場所

事務所における開示の実施を希望する場合には、下記に記した日時の中から、希望する日時を選択してください。

日：平成22年10月18日から平成22年12月20日まで（行政機関の休日を除く。）

時：10：00から17：00まで（12：00～13：00を除く。）

場所：内閣府庁舎1階情報公開窓口 東京都千代田区永田町1-6-1

(3) 写しの送付を希望する場合の準備日数、郵送料（見込み額）

日数：「開示の実施の方法等に係る申出書」が提出された日から1週間後までに発送予定

郵送料：~~140円~~

200 ※108gあたり

(案)

* 担当課等

内閣官房内閣情報調査室（情報公開担当）

〒100-8968

東京都千代田区永田町1-6-1

電話：03-5253-2111（内線83406）

(文書処理上の記事) 内閣官房文書管理規則第26条第4項に基づく処理	保存期間	30年・10年・5年・ <u>3年</u> ・1年
	文書番号	閣情 第 号
	受付	平成 22 年 9 月 17 日
	起案	平成 22 年 10 月 <u>6</u> 日
	決裁・供覧	平成 22 年 10 月 <u>13</u> 日
	施行	平成 22 年 月 日
専決番号		別表

内閣衛星情報センター所長 

次長 

管理部長 

総務課長 


会計課長 

運用情報管理課長 

管理部付調査官 

内閣事務官

内閣事務官



起案者	
氏名	
	

(件 名) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく行政文書の開示請求に

対する決定通知について

平成22年9月16日付け請求について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条及び第17条並びに行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条第1項の規定に基づき、別紙案のとおり決定し、開示請求者宛て通知してよろしいか伺います。

なお、本件に関しては、本室と調整済みです。

内 閣

機器明細表

システム区分	項目名	項目	製品	メーカー	品名	備考
クローズド系	アイグループウェアサーバ	3 ネットワーク機器	NetScaler MPX8500	CITRIX	OACP-S01-N001	
		4 サーバ	PowerEdge R610	DELL	OACP-S01-S001	
		5 グループウェア機能	サイボウズ	BakBone	OACP-S01-S002	サーバライセンスを含む
		6 バックアップ・リストア機能	NetVault			クライアントライセンスを含む
		7 ウィルス対策機能				
		8 サーバ	PowerEdge R610	DELL	OACB-S02-S001	
		9 システム初登機能	Datakeeper for Windows V7	SIOS		サーバライセンスを含む
	ウグループウェアサーバ	10 バックアップ・リストア機能	NetVault	BakBone		クライアントライセンスを含む
		11 ウィルス対策機能				
		12 サーバ	PowerEdge R610	DELL	OACB-S01-S001	
		13 グループウェア機能	サイボウズ	BakBone		グループウェアサーバを含む
		14 バックアップ・リストア機能	NetVault			サーバライセンスを含む
		15 ウィルス対策機能				クライアントライセンスを含む
		16 サーバ	PowerEdge R610	DELL	OACB-S02-S001	
	エグループウェアサーバ	17 バックアップ・リストア機能	NetVault	BakBone		サーバライセンスを含む
		18 ウィルス対策機能				クライアントライセンスを含む
		19 サーバ	PowerEdge R610	DELL	OACP-S03-S001	
		20 テープライブラリ	PowerVault TL2000 LTO-4-120 HH SAS ドライブ x2	DELL	OACB-S03-S001	
		21 システム初登機能	Datakeeper for Windows V7	SIOS		
		22 バックアップ・リストア機能	NetVault	BakBone		サーバライセンスを含む
		23 クラウド管理機能				
キ	LDAP/DNSサーバ	24 ウィルス対策機能				クライアントライセンスを含む
		25 テープライブラリ	PowerVault TL2000 LTO-4-120 HH SAS ドライブ x2	DELL	OACP-S03-A001	
		26 サーバ	PowerEdge R610	DELL	OACB-S03-A001	
		27 認証機能				
		28 DNSサーバベース機能				
		29 バックアップ・リストア機能	NetVault	BakBone	OACP-S04-S001	
		30	ArcServe Backup	CA	OACN-S04-S001	中央、副 北、南、本室
		31 ウィルス対策機能				クライアントライセンスを含む
		32 テープドライブ	PowerVault 114X 2U ツールスラックキット	DELL	OACN-S04-A001	北、南、本室
	ク運用管理サーバ	33 サーバ	PowerEdge R610	DELL	OACB-S05-S001	
		34 サーバ管理機能				
		35 ネットワーク機器管理機能				
		36 トラフィック測定・統計算出機能				
		37 クラウド管理機能				
		38 クラウド管理機能				
		39 クラウド管理機能				
ケ	ウィルス監視サーバ	40 情報漏洩防止機能				
		41 バックアップ・リストア機能	NetVault	BakBone		サーバライセンスを含む
		42 ウィルス対策機能				クライアントライセンスを含む
		43 サーバ	PowerEdge R610	DELL	OACP-S06-S001	
		44 バックアップ・リストア機能	NetVault	BakBone	OACB-S06-S001	サーバライセンスを含む
		45 ウィルス対策機能				クライアントライセンスを含む
		46 サーバ	PowerEdge R610	DELL	OACP-S07-S001	
	コバックアップサーバ	47 バックアップ・リストア機能	NetVault WorkGroup	BakBone	OACB-S07-S001	クライアントライセンスを含む
		48 DNSサーバベース機能				
		49 ウィルス対策機能				
		50 テープライブラリ	PowerVault TL2000 LTO-4-120 HH SAS ドライブ x2	DELL	OACP-S07-A001	クライアントライセンスを含む
					OACB-S07-A001	

システム区分	装置名	仕様	製品名	メーカー	製品番号(品名コード)	備考
サ 監視端末装置A		51 PC本体	OptiPlex 980 スモルフォームブック	DELL	QACP-T01-T001 QACB-T01-T001	ガバメントB ガバメントF(500-999)
		52 モニタ	U2410 24インチ TFT液晶モニタ	DELL		
		53 Office	MS Office 2010 Standard	Microsoft		
		55 Adobe	Adobe Reader 9	JustSystem		
		56 情報漏洩防止機能				
		57 情報漏洩防止機能				
		58 ウィルス対策機能				
		59 クライアント管理機能				
		60 FDD	FD-USB	IOデータ	QACP-T01-A001 QACB-T01-A001	
		61 PC本体	OptiPlex 980 スモルフォームブック	DELL	QACP-T02-T001 ~ T00n QACB-T02-T001 ~ T00n	
シ クライアント端末A		62 ウィルス対策機能				ガバメントF(500-999) ガバメントB バージョンアップ JL-Government JL-Government JL-Government
		63 Office	MS Office 2010 Standard	Microsoft		
		64 一太郎	一太郎2010	JustSystem		
		65 Adobe	Adobe Reader 9	JustSystem		
		66 Adobe	Adobe Flash Player 10	JustSystem		
		67 PDF関連機能	Just PDF [作成・編集]	JustSystem		
		68 PDF関連機能	Just PDF [データ変換]	JustSystem		
		69 情報漏洩防止機能				
		70 情報漏洩防止機能				
		71 情報漏洩防止機能				
ス 共用端末		72 クライアント管理機能				ガバメントF(500-999) ガバメントB バージョンアップ JL-Government JL-Government JL-Government
		73 クライアント管理機能				
		74 FDD	FD-USB	IOデータ	QACP-T02-A001 ~ Annn QACB-T02-A001 ~ Annn QACN-T02-A001 ~ Annn QACS-T02-A001 ~ Annn QACH-T02-A001 ~ Annn ※計395台	
		75 切替器	ATEN CS-62A	ATEN	QACP-T02-E001 ~ Ennn QACB-T02-E001 ~ Ennn QACN-T02-E001 ~ Ennn QACS-T02-E001 ~ Ennn QACH-T02-E001 ~ Ennn ※計395台	
		76 PC本体	OptiPlex 980 スモルフォームブック	DELL	QACP-T03-T001 ~ T00n QACB-T03-T001 ~ T00n QACN-T03-T001 ~ T00n QACS-T03-T001 ~ T00n QACH-T03-T001 ~ T00n ※計30台	
		77 ウィルス対策機能				
		78 Office	MS Office 2010 Standard	Microsoft		
		79 Visio	Office Visio Professional 2010	Microsoft		
		80 一太郎	一太郎2010	JustSystem		
		81 Adobe	Adobe Reader 9	JustSystem		
		82 Adobe	Adobe Acrobat Standard 9	JustSystem		JL-Government JL-Government
		83 Adobe	Adobe Flash Player 10	JustSystem		
		84 PDF関連機能	Just PDF [作成・編集]	JustSystem		
		85 PDF関連機能	Just PDF [データ変換]	JustSystem		
		86 情報漏洩防止機能				
		87 情報漏洩防止機能				
		88 情報漏洩防止機能				
		89 クライアント管理機能				

システム区分		製品名		製品番号(構成コード)		備考	
ネットワーク機器		171	Adobe	Adobe Reader 9	JustSystem		
		173	情報漏洩防止機能				
		174	情報漏洩防止機能				
		175	情報漏洩防止機能				
		176	一太郎				
		177	ウイルス対策機能1				
		178	ウイルス対策機能2				
		179	クライアント管理機能				
		180	クライアント管理機能				
		181	FDD				
				FD-USB	IOデータ	OAQP-T02-A001~Annn OAGB-T02-A001~Annn OAGN-T02-A001~Annn OAGS-T02-A001~Annn ※計395台	
		182	複写機本体	ImagioMPC4000SPF	リコー	OAQP-P01-P001~P020 OAGB-P01-P001~P003 OAGN-P01-P001, P002 OAGS-P01-P001, P002	中央23~42 北2~3 副6~8 南2~3
		183	複写機本体	ImagioMPC5000SPF	リコー	OAQP-P02-P001~P003 OAGB-P02-P001~P003	中央43~45 副9~11
		184	ネットワーク機器			OAQP-N02-N001 OAGB-N02-N001	
		185	ネットワーク機器			OAQP-N04-N001 OAGB-N04-N001 OAGN-N04-N001 OAGS-N04-N001 OACH-N04-N001 OAQP-N04-N001 OAGB-N04-N001 OAGN-N04-N001 OAGS-N04-N001	
ネットワーク機器		186	ネットワーク機器	Cisco 892 GigaE SecRouter Japan	QISCO	OAQP-N05-N001 OAGB-N05-N001 OAGN-N05-N001 OAGS-N05-N001 OACH-N05-N001 OAQP-N05-N001 OAGB-N05-N001 OAGN-N05-N001 OAGS-N05-N001	
		187	ネットワーク機器			OAQP-N06-N001, N002 OAGB-N06-N001	
		188	ネットワーク機器	PS7500	Blue Coat	OAGB-N03-N001 OAGP-N07-N001	
		189	ネットワーク機器	Cat4503E Bundle	QISCO	OAGP-N07-N001	中央(オープン)
		190	ネットワーク機器	Cat4503E Bundle	QISCO	OAGP-N07-N001	中央(クローズド)
		191	ネットワーク機器	Cat4503E Bundle	QISCO	OAGB-N07-N001	副(オープン)
		192	ネットワーク機器	Cat4503E Bundle	QISCO	OAGB-N07-N001	副(クローズド)
		193	ネットワーク機器	Cat3560E-24TD	QISCO	OAGN-N-O-N001 OAGN-N07-N001 OAGS-N07-N001 OACH-N07-N001	北(オープン、クローズド)、南(オープン、クローズド)、本室クローズド
ネットワーク機器		194	ネットワーク機器				
		195	ネットワーク機器				
		196	ネットワーク機器				
		197	ネットワーク機器				
		198	ネットワーク機器				
		199	ネットワーク機器				
		200	ネットワーク機器				
		201	ネットワーク機器				
		202	ネットワーク機器				
		203	ネットワーク機器				
		204	ネットワーク機器				
		205	ネットワーク機器				
		206	ネットワーク機器				
		207	ネットワーク機器				
		208	ネットワーク機器				

システム区分	装置名	項目	製品	メーカー	得意先製品 機器番号(構成コード)	備考
その他	クローカルノード装置	194 ネットワーク機器	Gat2960S	CISCO	OACP-N08-N001 ~ Nnnn OAOB-N08-N001 ~ Nnnn OAOB-N08-N001 ~ Nnnn OAOB-N08-N001 ~ Nnnn OAOB-N08-N001 ~ Nnnn OAOB-N08-N001 ~ Nnnn OAOB-N08-N001 ~ Nnnn OAOB-N08-N001 ~ Nnnn OAOB-N08-N001 ~ Nnnn OAOB-N08-N001 ~ Nnnn ※計69台	
	スイッチングHUB	195 ネットワーク機器	Gat2960G-8TC	CISCO	OACP-N09-N001 ~ N009 OAOB-N09-N001, N002 OACP-N10-N001, N002 OAOB-N10-N001, N002	
	メディアコンバータ	196 ネットワーク機器	MC201FMS	FXC	OAXP-E01-E001, E002 OAXB-E01-E001, E002	
	19インチラック	197	PowerEdge 4220Rack 42U	DELL	OAXP-E02-E001, E002 OAXB-E02-E001, E002	
	KVMコンソール	198 KVMスイッチ	2160AS 7+107 KVMスイッチ (10Port デュアルコンソール)	DELL	OAXN-E02-E001 OAXS-E02-E001 OAXH-E02-E001	
	KVMコンソール	199 KVMスイッチ	180AS 7+107 KVMスイッチ (8Port シングルコンソール)	DELL	OAXP-E03-E001, E002 OAXB-E03-E001, E002 OAXN-E03-E001 OAXS-E03-E001 OAXH-E03-E001	
	KVMドロワー	200 KVMドロワー	17インチLOD-1体型ドロワー (CL1000MJLL)	ATEN		

3.2. 提案機器及びソフトウェアの構成一覧

ご提案する機器及びソフトウェアの構成一覧を示します。

システム区分	装置名	項目	製品	ご提案製品				備考
				製品	スペック	メーカー	区分	数量
クロースド系	ア イ イ イ イ イ イ	負荷分散装置 サーバーA	1	NetScaler MPX9500	8X10/100/1000	CITRIX	NW	1
			2	PowerEdge R610	・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・6GB メモリ ・HDD: 500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x3 ・DVD ドライブ ・OS: WS2008 Std 5CAL x86/x64	DELL	HW	2
			3	サイボウズ	追加ユーザーライセンス(D ランク、ガバメント) x100	Cybozu	SW	1 式
			4	サイボウズ	継続サブスクリプション(D ランク、4 年パック) x400	Cybozu	SW	1 式
			5	NetVault		BakBone	SW	2
			6				SW	2
			7	PowerEdge R610	・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・6GB メモリ ・HDD: 500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x6 ・DVD ドライブ ・OS: WS2008 Std 5CAL x86/x64	DELL	HW	1
	エ	サーバーB	8	Datakeeper for Windows V7		SIOS	SW	1
			9	NetVault		BakBone	SW	1
			10				SW	1
			11	PowerEdge R610	・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・6GB メモリ ・HDD: 500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x3 ・DVD ドライブ ・OS: WS2008 Std 5CAL x86/x64	DELL	HW	1
			12	サイボウズ	グループウェアサーバーAに含む	Cybozu	SW	1
			13	NetVault		BakBone	SW	1
			14				SW	1

システム区分	装置名	項目	品目	製品	仕様	メーカー	区分	数量	備考
オ	グループウェア サーバー/VD	15	サーバー	PowerEdge R610	・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・6GB メモリ ・HDD: 500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x6 ・DVD ドライブ ・OS: WS2008 Std 5CAL x86/x64	DELL	HW	1	遠隔クラスタ構 成(待機系)
		16	バックアップ・リストア 機能	NetVault		BakBone	SW	2	
		17	ウイルス対策機能				SW	1	
		18	サーバー	PowerEdge R610	・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・6GB メモリ ・HDD: 500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x6 ・DVD ドライブ ・OS: WS2008 Std 5CAL x86/x64	DELL	HW	2	
		19	テープドライブ	PowerVault 114X 2U ツールスラックキット		DELL	HW	2	
		20	システム切替機能	Datakeeper for Windows V7		SIOS	SW	1	
		21	バックアップ・リストア 機能	NetVault		BakBone	SW	2	
		22	クライアント管理機 能				SW	2	
		23	ウイルス対策機能				SW	2	
		24	サーバー	PowerEdge R610	・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・6GB メモリ ・HDD: 500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x3 ・DVD ドライブ ・OS: WS2008 Std 5CAL x86/x64	DELL	HW	5	
キ	LDAP/DNS サ ーバ	25	テープドライブ	PowerVault 114X 2U ツールスラックキット		DELL	HW	3	
		26	認証機能				SW	一式	
		27	DNS サービス機能				SW	一式	
		28	バックアップ・リストア 機能	NetVault		BakBone	SW	2	
		29		ArcServe Backup		CA	SW	3	
		30	ウイルス対策機能		ローカールバックアップ		SW	5	

システム区分	装置名	項目	品目	製品	仕様	メーカー	区分	数量	備考
ク	運用管理サーバ	31	サーバ	PowerEdge R610	・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・6GB メモリ ・HDD:500GB (2.5インチ/SAS/7,200回転) x3 ・DVDドライブ ・OS:WS2008 Std 5CAL x86/x64	DELL	HW	2	
		32	サーバ管理機能				SW	一式	
		33	ネットワーク機器管理機能				SW	5	
		34	トラフィック測定・統 計算出機能				SW	2	
		35	クライアント管理機 能				SW	2	
		36	クライアント管理機 能				SW	1	
		37	クライアント管理機 能				SW	1	
		38	情報漏洩防止機能				SW	1	
		39	情報漏洩防止機能				SW	1	
		40	バックアップ・リストア 機能	NetVault		BakBone	SW	2	
ケ	ウイルス監視 サーバ	41	ウイルス対策機能				SW	2	
		42	サーバ	PowerEdge R610	・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・4GB メモリ ・HDD:500GB (2.5インチ/SAS/7,200回転) x3 ・DVDドライブ ・OS:WS2008 Std 5CAL x86/x64	DELL	HW	2	
		43	バックアップ・リストア 機能	NetVault		BakBone	SW	2	
		44	ウイルス対策機能				SW	2	

システム区分	装置名	項目	品目	製品	仕様書	メーカー	区分	数量	備考
コ	バックアップサーバー	45	サーバ	PowerEdge R610	•X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 •4GB メモリ •HDD: 500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x3 •DVD ドライブ •OS: WS2008 Std 5CAL x86/x64	DELL	HW	2	
		46	テープライブラリ	PowerVault TL2000 LTO-4-120 HH SAS ドライブ x2	2ドライブ	DELL	HW	2	
		47	バックアップ・リストア機能	NetVault WorkGroup		BakBone	SW	一式	
		48	DNS サービス機能				SW	一式	
		49	ウイルス対策機能				SW	2	
サ	監視端末装置 A	50	PC 本体	OptiPlex 980 スモールフォームファクタ	- Core i7-860 (2.80GHz, 8MB L3 キャッシュ) 4GB(2GBx2) SDRAM 500GB SATA HDD (7,200 回転) - Windows 7 Professional	DELL	HW	2	
		51	モニタ	U2410 24 インチワイド TFT 液晶モニタ		DELL	HW	2	
		52	FDD	FD-USB	3. モード対応 (1.44MB / 1.2MB / 720KB)	IO データ	HW	2	
		53	Office	MS Office 2010 Standard	ガバメント B	Microsoft	SW	2	
		54	Adobe	Adobe Reader 9		JustSystem	SW	2	
		55	情報漏洩防止機能				SW	2	
		56	情報漏洩防止機能				SW	2	
		57	情報漏洩防止機能				SW	2	
		58	ウイルス対策機能		ガバメント F(500-999)		SW	2	
		59	クライアント管理機能				SW	2	

システム区分	装置名	項目	品目	製品	仕様	メーカー	区分	数量	備考
シ	クライアント端末A	60	PC 本体	OptiPlex 980 スモールフォーム477 クワ	Core i7-860 (2.80GHz, 8MB L3 キャッシュ) 4GB(2GBx2) SDRAM 500GB SATA HDD (7,200 回転) Windows 7 Professional 17 インチモニター	DELL	HW	395	
		61	切替器	ATEN CS-62A	PS/2 インタフェース x2	ATEN	HW	395	
		62	FDD	FD-USB	3 モード対応 (1.44MB / 1.2MB / 720KB)	IO データ	HW	395	
		63	ウイルス対策機能		ガバメント F (500-999)		SW	395	
		64	Office	MS Office 2010 Standard	ガバメント B	Microsoft	SW	395	
		65	一太郎	一太郎 2010	バージョンアップ JL-Government	JustSystem	SW	395	
		66	Adobe	Adobe Reader 9		JustSystem	SW	395	
		67	Adobe	Adobe Flash Player 10		JustSystem	SW	395	
		68	PDF 関連機能	Just PDF [作成・編集]	JL-Government	JustSystem	SW	395	
		69	PDF 関連機能	Just PDF [データ変換]	JL-Government	JustSystem	SW	395	
		70	情報漏洩防止機能				SW	395	
		71	情報漏洩防止機能				SW	395	
		72	情報漏洩防止機能				SW	395	
		73	クライアント管理機能				SW	395	
		74	クライアント管理機能				SW	4	
		75	PC 本体	OptiPlex 980 スモールフォーム477 クワ	Core i7-860 (2.80GHz, 8MB L3 キャッシュ) 4GB(2GBx2) SDRAM 500GB SATA HDD (7,200 回転) Windows 7 Professional 17 インチモニター	DELL	HW	30	
ス	共用端末	76	FDD	FD-USB	3 モード対応 (1.44MB / 1.2MB / 720KB)	BUFFALO	HW	30	
		77	ウイルス対策機能		ガバメント F (500-999)		SW	30	
		78	Office	MS Office 2010 Standard	ガバメント B	Microsoft	SW	30	
		79	Visio	Office Visio Professional 2010	ガバメント B	Microsoft	SW	30	

システム区分	装置名	項目	品目	製品	バージョンアップ	スペック	メーカー	区分	数量	備考	
オーブ ン系		80	一太郎	一太郎 2010	バージョンアップ	JL-Government	JustSystem	SW	30		
		81	Adobe	Adobe Reader 9			JustSystem	SW	30		
		82	Adobe	Adobe Acrobat Standard 9			JustSystem	SW	30		
		83	Adobe	Adobe Flash Player 10			JustSystem	SW	395		
		84	PDF 関連機能	Just PDF [作成・編集]		JL-Government	JustSystem	SW	30		
		85	PDF 関連機能	Just PDF [データ変換]		JL-Government	JustSystem	SW	30		
		86	情報漏洩防止機能					SW	30		
		87	情報漏洩防止機能					SW	30		
		88	情報漏洩防止機能					SW	30		
		89	クライアント管理機能					SW	30		
	セ	ネットワークブ リンタA(カラ ー)	90	プリンタ本体	IPSIO SPC6310			リコー	HW	12	
	ソ	ネットワークブ リンタB(モノク ロ)	91	プリンタ本体	IPSIO SPC6310			リコー	HW	21	
	タ	複合機A(中型 カラー)	92	複写機本体	ImagioMPC4000SP	本体		リコー	HW	27	
	チ	複合機B(大型 モノクロ)	93			フィニッシャー		リコー	HW	7	
	チ	複合機B(大型 モノクロ)	94	複写機本体	ImagioMPC7501	本体+フィニッシャー		リコー	HW	2	
		複合機B(大型 モノクロ)	95	複合機集計ソフト	Ridoc IO アナライザ			リコー	SW	2	
	ア	セキュリティ監 視サーバー	96	ネットワーク機器					NW	3	
	イ	外部接続ファイ アウォール装 置A	97	ネットワーク機器					NW	4	
	ウ	外部接続ファイ アウォール装 置B	98	ネットワーク機器					NW	4	

システム区分	装置名	項目	品目	製品	仕様	メーカー	区分	数量	備考
エ	運用管理サーバ	99	サーバ	PowerEdge R610	・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・6GB メモリ ・HDD:500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x3 ・DVDドライブ ・OS:WS2008 Std 5CAL x86/x64	DELL	HW	2	
		100	サーバ管理機能				SW		
		101	ネットワーク機器管理機能				SW		
		102	トラフィック測定・統計算出機能				SW	2	
		103	クライアント管理機能				SW	2	
		104	クライアント管理機能				SW	1	
		105	情報漏洩防止機能				SW	1	
		106	情報漏洩防止機能				SW	1	
		107	バックアップ・リストア機能	NetVault		BakBone	SW	2	
		108	ウイルス対策機能				SW	2	
		109	サーバ	PowerEdge R610	・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・6GB メモリ ・HDD:500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x3 ・DVDドライブ ・OS:WS2008 Std 5CAL x86/x64	DELL	HW	2	
		110	ウイルス対策機能 1				SW	2	
		111	バックアップ・リストア機能	NetVault		BakBone	SW	2	
オ	ウイルス監視サーバ	112	ウイルス対策機能 2				SW	2	
		113	ログ解析				NW	1	

システム区分	装置名	項目	品目	提案製品			備考
				製品	スペック	メーカー	
カ	ウイルスチェックサーバ	114	サーバ	PowerEdge R610	・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・4GB メモリ ・HDD: 500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x3 ・DVD ドライブ ・OS: WS2008 Std 5CAL x86/x64	DELL	HW 2
		115	ウイルスチェック機能				SW 430
		116	バックアップ・リストア機能	NetVault		BakBone	SW 2
		117	サーバ	PowerEdge R610	・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・4GB メモリ ・HDD: 500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x4 ・DVD ドライブ ・OS: Redhat 5	DELL	HW 2
キ	メール監視サーバ1	118	メール監視機能 1				SW 1
		119					SW 1
		120	バックアップ・リストア機能	NetVault		BakBone	SW 2
		121	ウイルス対策機能				SW 2
ク	メール監視サーバ2	122	サーバ	PowerEdge R610	・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・4GB メモリ ・HDD: 500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x4 ・DVD ドライブ ・OS: WS2008 Std 5CAL x86/x64	DELL	HW 2
		123	メール監視機能 2		430 アカウントライセンス		SW 1
		124	バックアップ・リストア機能	NetVault		BakBone	SW 2
		125	ウイルス対策機能				SW 2

システム区分	装置名	項目	ご提案製品				備考
			製品	スペック	メーカー	区分	数量
ケ	内部メールサーバー	126	サーバー	PowerEdge R610 ・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・4GB メモリ ・HDD: 500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x4 ・DVD ドライブ ・OS: Redhat 5	DELL	HW	2
		127	メール機能	CyberMail	Cyber Solutions	SW	1
		128	バックアップ・リストア機能	NetVault	BakBone	SW	2
		129	ウイルス対策機能			SW	2
コ	内部プロキシサーバーA	130	サーバー	PowerEdge R610 ・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・4GB メモリ ・HDD: 500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x3 ・DVD ドライブ ・OS: Redhat 5	DELL	HW	2
		131	テープドライブ	PowerVault 114X 2U ツールストラックキット	DELL	HW	2
		132	プロキシ機能、アクセスログ機能			SW	1
		133	バックアップ・リストア機能	NetVault	BakBone	SW	2
サ	内部プロキシサーバーB	134	ウイルス対策機能			SW	2
		135	サーバー	PowerEdge R610 ・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・4GB メモリ ・HDD: 500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x4 ・DVD ドライブ ・OS: Redhat 5	DELL	HW	1
		136	テープドライブ	PowerVault 114X 2U ツールストラックキット	DELL	HW	1
		137	プロキシ機能、アクセスログ機能			SW	1
		138	バックアップ・リストア機能	NetVault	BakBone	SW	1
		139	ウイルス対策機能			SW	1

システム区分	特定名称	明番	品目	製品	仕様	メーカー	区分	数量	備考
シ	LDAP/DNS サーバ	140	サーバ	PowerEdge R610	・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・4GB メモリ ・HDD: 500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x3 ・DVD ドライブ ・OS: WS2008 Std 5CAL x86/x64	DELL	HW	4	
		141	テープドライブ	PowerVault 114X 2U ツールスラックキット		DELL	HW	2	
		142	認証機能				SW	一式	
		143	DNS サービス機能				SW	一式	
		144	バックアップ・リストア 機能	NetVault		BakBone	SW	2	
		145		ArcServe Backup		CA	SW	2	
		146	ウイルス対策機能		ローカルバックアップ		SW	4	
ス	外部通信社サ ーバ	147	サーバ	PowerEdge R610	・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・4GB メモリ ・HDD: 500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x3 ・DVD ドライブ ・OS: WS2008 Std 5CAL x86/x64	DELL	HW	1	
		148	テープドライブ	PowerVault 114X 2U ツールスラックキット		DELL	HW	1	
		149	外部通信社情報取 得機能				SW	一式	
		150	バックアップ・リストア 機能	ArcServe Backup		CA	SW	1	
		151	ウイルス対策機能		ローカルバックアップ		SW	1	
		152	サーバ	PowerEdge R610	・X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 ・4GB メモリ ・HDD: 500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x3 ・DVD ドライブ ・OS: WS2008 Std 5CAL x86/x64	DELL	HW	1	
		153	内部通信社情報取 得機能				SW	一式	
セ	内部通信社サ ーバ	154	バックアップ・リストア 機能	NetVault		BakBone	SW	1	

システム区分	装置名	項目	品目	製品	スペック	メーカー	区分	数量	備考		
ソ	バックアップサーバー	155	ウイルス対策機能				SW	1			
		156	サーバー	PowerEdge R610	•X5550 (2.66GHz/8MB Cache) x 1 •4GB メモリ •HDD: 500GB (2.5 インチ/SAS/7,200 回転) x3 •DVD ドライブ •OS: WS2008 Std 5CAL x86/x64	DELL	HW	2			
		157	テープライブラリ	PowerVault TL2000 LTO-4-120 HH SAS ドライブ x2	2ドライブ	DELL	HW	2			
		158	バックアップ・リストア機能	NetVault WorkGroup		BakBone	SW	一式			
		159	DNS サービス機能				SW				
		160	ウイルス対策機能				SW	2			
	タ	監視端末装置 B	161	PC 本体	OptiPlex 980 スモールフォーム77	Core i7-860 (2.80GHz, 8MB L3 キャッシュ) 4GB(2GBx2) SDRAM 500GB SATA HDD (7,200 回転) Windows 7 Professional	DELL	HW	2		
			162	モニタ	U2410 24 インチワイド TFT 液晶モニタ		DELL	HW	2		
			163	FDD	FD-USB		IO データ	HW	2		
			164	Office	MS Office 2010 Standard	ガバメント B	Microsoft	SW	2		
165			情報漏洩防止機能				SW	2			
166			情報漏洩防止機能				SW	2			
167			情報漏洩防止機能				SW	2			
168			Adobe	Adobe Reader 9		JustSystem	SW	2			
169			ウイルス対策機能 1				SW	2			
170			ウイルス対策機能 2				SW	2			
171			オープン系監視機能				SW	2			
172							SW	2			

システム区分	装置名	項目	品目	製品	提案製品 スペック	メーカー	区分	数量	備考
デ	クライアント端末	173	クライアント機能				SW	2	
		174	PC 本体	OptiPlex 980 スモールフォーム77 タ	Core i7-860 (2.80GHz, 8MB L3 キャッシュ) 4GB (2GBx2) SDRAM 500GB SATA HDD (7,200 回転) Windows 7 Professional 17 インチモニター	DELL	HW	395	
		175	FDD	FD-USB	3 モード対応 (1.44MB / 1.2MB / 720KB)	IO データ	HW	395	
		176	Office	MS Office 2010 Standard	ガバメント B	Microsoft	SW	395	
		177	ATOK	ATOK2010	JL-Government	JustSystem	SW	395	
		178	Adobe	Adobe Flash-Player-10		JustSystem	SW	395	
		179	Adobe	Adobe Reader 9		JustSystem	SW	395	
		180	情報漏洩防止機能				SW	395	
		181	情報漏洩防止機能				SW	395	
		182	情報漏洩防止機能				SW	395	
		183	一太郎	一太郎ビューア			SW	395	
		184	ウイルス対策機能 1		ガバメント F (500-999)		SW	395	
		185	ウイルス対策機能 2				SW	395	
		186	クライアント管理機能				SW	395	
		187	クライアント管理機能				SW	5	
		188	複写機本体	ImagioMP4000SPF	本体	リコー	HW	27	
		189			フィニッシュヤー	リコー	HW	25	
		190	複写機本体	ImagioMP5000SPF	本体+フィニッシュヤー	リコー	HW	6	
ネットワーク機器	ア	191	ネットワーク機器				NW	2	
	イ	192	拠点間接続フル アイアウォール A, B				NW	9	

システム 区分	装置名	項番	品目	製品	提案製品	メーカー	区分	数量	備考	
エ	拠点間接続ルータ	193	ネットワーク機器	Cisco 892 GigaE SecRouter Japan		CISCO	NW	9		
		194	ネットワーク機器				NW	3		
	WAN 高速化装置	195	ネットワーク機器	PS7500	100 Mbps shaping, 1024 Classe	Blue Coat	NW	2		
		センタースノード装置	196	ネットワーク機器	Cat4503E Bundle	Sup6L-E 1xWS-X4648-RJ45V+E	CISCO	NW	1	中央(オープン)
	197		モジュール	24port GE SFP		CISCO	NW	1		
	198		モジュール	1000BASE-SX SFP		CISCO	NW	24		
	199		モジュール	Cat4500 1000W AC Power Supply (Data Only) - NEMA 5-15		CISCO	NW	1		
	200	モジュール	Cat4500 1000W AC Power Supply (Data Only) (冗長用) - NEMA 5-15		CISCO	NW	1			
	キ	センタースノード装置	201	ネットワーク機器	Cat4503E Bundle	Sup6L-E 2xWS-X4648-RJ45V+E	CISCO	NW	1	中央(クローズド)
			202	モジュール	48port GE SFP		CISCO	NW	1	
203			モジュール	1000BASE-SX SFP		CISCO	NW	48		
204			モジュール	6port GE GBIC		CISCO	NW	1		
205			モジュール	1000BASE-SX GBIC		CISCO	NW	6		
206			モジュール	Cat4500 1000W AC Power Supply (Data Only) - NEMA 5-15		CISCO	NW	1		
キ	センタースノード装置	207	モジュール	Cat4500 1000W AC Power Supply (Data Only) (冗長用) - NEMA 5-15		CISCO	NW	1		
		208	ネットワーク機器	Cat4503E Bundle	Sup6L-E 1xWS-X4648-RJ45V+E	CISCO	NW	1	副(オープン)	
		209	モジュール	1000BASE-SX SFP		CISCO	NW	2		
		210	モジュール	6port GE GBIC		CISCO	NW	1		
		211	モジュール	1000BASE-SX GBIC		CISCO	NW	6		
		212	モジュール	Cat4500 1000W AC Power Supply (Data Only) - NEMA 5-15		CISCO	NW	1		

システム区分	設置名	項番	品目	ご提案製品				備考
				製品	スペック	メーカー	区分	数量
キ	センターノード 装置	213	モジュール	Cat4500 1000W AC Power Supply (Data Only) (冗長用) - NEMA 5-15		CISCO	NW	1
		214	ネットワーク機器	Cat4503E Bundle		CISCO	NW	1
		215	モジュール	18port GE GBIC		CISCO	NW	1
		216	モジュール	1000BASE-SX GBIC		CISCO	NW	12
		217	モジュール	Cat4500 1000W AC Power Supply (Data Only) - NEMA 5-15		CISCO	NW	1
		218	モジュール	Cat4500 1000W AC Power Supply (Data Only) (冗長用) - NEMA 5-15		CISCO	NW	1
	センターノード 装置	219	ネットワーク機器	Cat3560E-24TD	24port 10/100/1000 + 2port X2, 265W, 1P BASE	CISCO	NW	5
		220	モジュール	1000BASE-SX SFP		CISCO	NW	16
		221	ネットワーク機器	Cat2960S	24xGE, 4xGE SFP, LAN Base	CISCO	NW	69
		222	モジュール	1000BASE-SX SFP		CISCO	NW	138
その他	ク	ローカルノード 装置						
	ケ	スイッチングHUB			8port 10/100/1000 + 1port 10/100/1000 or SFP, LAN BASE	CISCO	NW	11
	コ	メディアアイコンパ ー		MC201FMSC		EXC	NW	6
	ア	19インチラック		PowerEdge 4220Rack 42U	42U	DELL	HW	4
	イ	KVMコンソ ール		2160AS 7+10 KVMスリッ (16Port デュアルコンソール)		DELL	HW	4
		KVMコンソ ール		180AS 7+10 KVMスリッ (8Port シングルコンソール)		DELL	HW	3
		KVMドロウ ー		17 インチLCD 一体型ドロ ー (CL1000MJUL)		ATEN	HW	7

平成22年10月18日

行政文書の開示の実施方法等申出書

内閣情報官 植松 信一 殿

氏名又は名称

住所又は居所

連絡先電話番号

行政文書開示決定通知書（平成22年10月15日付け閣情第363号）により通知のありました行政文書について、既報のとおり開示を受けるので、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第14条第2項及び同施行令第11条第2項の規定に基づき、申出をします。

○ 開示実施手数料

開示実施手数料 〇円	ここに収入印紙をはってください。	
--------------------------	-------------------------	---

○ 写しの送付による場合：同封する郵便切手の額 200 円分